

Crowther 57 Alu-Kat

Nr. 3946

Besichtigt von, visited by, visité par

Schiffstyp modèle **version** Crowther 57

Werft chantier **boatyard** Bloemsma, Makkum NL

Konstrukteur architecte **architect** Lock Crowther, Australien

Serienr. n°dans la série **boat number** N°16

Zu Wasser 1ère mise à l'eau **launching year** 1992

Rumpf matériau coque **hulls material** AL MG 4,5 Aluminium, 50mm Polyurethan geschäumt

Deck matériau pont **deck material** AL MG 4,5 Aluminium, 50mm Polyurethan geschäumt

Rumpffarbe couleur coque **hulls color** Weiß

Deckfarbe couleur pont **deck color** Weiß / Blau

Flagge pavillon **flag** Deutsch

Preis prix **price** € 350.000,-- **FIX!!!**

HAUPTABMESSUNGEN GENERAL

LüA longueur ht **LOA** 16,95 m

BüA largeur **beam** 8,60 m

Tiefgang tirant d'eau **draft** 1,10 m

Leergewicht poids lège **empty weight** 12 t

Verdrängung déplacement **displacement** 15 t

Kiel système anti-dérive **keel system** LAR

Segelfläche surface au près **winward sail surface** 192 m²

Kommentar zum Rigg
remarques gréement rigging comments

22,25m Mast über Wasserlinie, 3 Salinge Toptakelung mit eingeschweißtem Masttop, mit Fallscheiben für 6 innen liegende Fallen. Mast silbern eloxiert, 3 Reffs, Teleskop Baumniederholer, Teleskop, Spinnakerbaum 80mm D, stehendes Gut 1x19 mm V4A Draht mit Walzterminals. Rigg-Refit 2023



Liegeplatz visible à **lying at** Nordsee

à flot / afloat im Wasser
 à terre / ashore an Land

MwSt. bezahlt **TVA payée** oui/yes non/no
VAT payed ja nein

RIGG GREEMENT RIGGING

gréement rigging **Rigg** Sloop

Groß grand-voile **mainsail** 92m² Beilken, Bremen mit Lazyjack

Genua voile d'avant **genoa** 100m² Rollreff, Beilken, Bremen

Spinnaker spinnaker -

tourmentin -

Sturmfock storm jib -

tangon pole Spinnakerbaum 80mm D, Länge 5-6,8m

Andere autres voiles **Segel** other sails 185m² Blister, Beilken, Bremen mit Bergeschlauch
35m² Stagfock Rollreff, Beilken, Bremen

Fock-
rollanlage +
Jib Furler
enrouleur
de foc

MASCHINENAUSRÜSTUNG MOTORISATION ENGINES

ELECTRONIQUE ELECTRONICS

Motortyp **marque** **make** Yanmar 4JH2DTE 3600h / Mitsubishi 400h

Baujahr **année** **year** 1992 / 2018 / S&H Service 2023

PS **puissance** **power** 80 PS / 70 PS

Kraftstoff **carburant** **fuel** Diesel

Tank **réservoirs** **tanks** 2x 750 Liter

Letzte **dernière** **révision** gewartet
Wartung **last** **serviced**

Bemerkungen Maschine 50mm D Wellen V4A, 2x SPW Varioprop mit
remarques motorisation außen liegender Steigungsvoreinstellein-
remarks engine richtung + Anschlagdämpfung, Geschwindig-
keit unter Motor ca.12 Kn, unter Segel ca.22Kn

Bugstrahlruder -
Propulseur d'etrave
bowthruster

Log **loch speedo** **log** Raymarine ST60

Tiefenmesser
sondeur **depth** **find.** Raymarine ST60

girouette **wind** **dir.** Raymarine ST60x

anémomètre **wind** **speed** Raymarine ST60x

GPS +

autre système **other** **syst.** -
andere Systeme
Radio **radio** **radio** -

UKW **VHF** + Handfunkgerät VHF mit GPS Funktion

pilote automatique Raymarine Smartpilot + Raymarine
Autopilot **auto** **pilot** Handbediengerät Typ ST6002 Pluscontroller

Radar **radar** Raymarine RD424HD

lecteur de cartes Raymarine Multiplotter 125EU
chart **plotter**
Navtex **navtex** -

andere **autre** DGPS ChartMaster 169CS mit Kartenplotter und
other elektronischen Seekarten und diverse Hand-
bücher. Farbsonargerät Hondex HE-705 MKII

remarques électronique
electronics **remarks**

SCHIFFSELEKTRIK ELECTRICITE ELECTRICITY

Batterien **batteries** 2x 95A Start + 700Ah NEU 2023

Konverter **convertisseur** 1500W 12V/240V
inverter

panneaux solaires -
solar **pannels**

Lichtmaschine **alternateurs** 2
alternators

Ladegerät **chargeur** 12V/240V
charger

groupe électrogène Honda 240V/50/60 Hz+Ampair100 Windgener.
Generator **generator**

220V Stromkreis **circuit** **220V** +

12V Bordnetz, Schaltschrank mit Absicherung jedes einzelnen Verbrauchers

ANKER GESCHIRR MOUILLAGE ANCHORING

Ankerwunsch elektrisch
guindeau, **windlass**

Anker **nb d'ancres** 2
nb of anchors

Anker **type d'ancres** 30kg Bug-Anker mit 10mm Kette, verzinkt
type of anchor 12kg Alu-Reserveanker mit 10mm Kette, verzinkt
und 30m Leine

AN DECK SUR LE PONT ON DECK

Gangway **passerelle** ja non/no ?
gangway oui/yes non/no ?
nein

Cockpittisch **table de cockpit** ja non/no ?
cockpit table oui/yes non/no ?
nein

coussins de cockpit ja non/no ?
Cockpitpolster **cockpit cushions** oui/yes non/no ?
nein

tente de cockpit ja non/no ?
Cockpitpersenning **cockpit tent** oui/yes non/no ?
nein

douche de pont ja non/no ?
Decksdusche **deck shower** oui/yes non/no ?
ja

DINGI ANNEXE DINGHY

Dingityp Schlauchboot
type d'annexe **dinghy**

Material **matériau** **annexe**

Baujahr **année** **annexe**

Länge **longueur** **annexe**

Motor **moteur d'annexe** 10 PS Außenborder
engine

Davits **bossoirs** -

SCHIFFSSICHERHEIT SECURITE
SAFETY

Unsinkbar insubmersible	<input checked="" type="radio"/> oui/yes	<input type="radio"/> non/no	<input type="radio"/> ?
unsinkable	ja	nein	
Fahrtgebiet nach CE	A		
Sailing area acc. CE			
Anzahl d. Personen	5/7		
nb.o.people cat. d'armement			
radeau de survie	-		
Rettungsinsel liferaft			
Rettungswesten gilets lifejackets	-		
S-Gurte harnais harnesses	-		
Lenzpumpen pompes de cales	Tauchpumpe 2400 l/h, Motorlenzpumpe		
bilge pumps	Rowi Typ CM25, 15000 l/h,		
danbuoy / lifesling	<input type="radio"/> oui/yes	<input checked="" type="radio"/> non/no	
Badeleiter échelle de bain	+ Badetreppe zwischen den Rumpfen		
boarding ladder			
Notausstiege panneaux de survie	im Brückendeck im Boden		
escape hatches			
Treibanker ancre flottante	-		
sea drogue			
Seenotfunkboje balise	-		
EPIRB			
Feuerlöscher extincteurs	3		
fire extinguishers			
Gasmelder détecteur de gaz	Propangasmelder, Rauchmelder		
gaz detector			
andere autre other	GX106 Alarmanlage + GMS-System		

Allgemeiner Kommentar commentaires généraux
general comments

N°16 des Australischen Lock Crowther 57 Ocean-Cruiser-Designs. Entwurfskategorie: A-Hochsee. Dieser 17m Alu-Kat wurde vom Ersteigner bei der Bloemsma Werft, Makkum NL, in Auftrag gegeben und professionell gebaut. Die Rümpfe sind hervorragend verarbeitet und ohne Spachtel lackiert. Inbetriebnahme 1992. Rumpf- und Deck in AL MG 4,5 Aluminium, Isolierung: 50mm Polyurethan geschäumt. Bei 16,95m Länge und 8,60m Breite nur 12t Leergewicht! Innenräume komplett isoliert im Anspritzverfahren (50mm Polyurethan), insgesamt ca. 20m³ Schaumvolumen. Umlaufende Reling 1m hoch, Außen- + Innen-Steuerstand und komplett Ausstattung für Langfahrt. Der Eigner segelte den Kat seit Indienststellung bei allen Wettern auf Nord-, Ostsee, Atlantik und dem Mittelmeer. Seeverhalten und Segeleigenschaften sind aufgrund der geringen Verdrängung und den eleganten, wie harmonischen Linien dieses Lock Crowther Designs absolut überzeugend. Der Deutsche Erst-Eigner bietet seinen Kat zum Verkauf, da er sich aus Altersgründen zum Rückzug vom aktiven Seesegeln entschlossen hat. Dieser bestens bewährte Einhandtaugliche Ocean-Cruiser kann nach Refit ab July 2023 direkt an der Nordsee besichtigt und übernommen werden.

Hinweis

Die angegebenen Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, beruhen aber zum größten Teil auf Angaben der Eigner. Für die Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung. Mit der Annahme dieser Spezifikation erkennt der Empfänger an, dass ein eventueller Kauf des Bootes über die Firma **cat sale** abzuwickeln ist. Dem Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

SOUS LA FLOTTAISON
BELOW THE WATERLINE
UNTER DER WASSERLINIE

semelles de quille	50mm Hartholz unter Kielsohle
Kielschutz keel shoes	
traitement anti osmose	-
anti osmosis treatment	
Osmosebehandlung	
Antifouling dernier antifouling	2023
Behandlung last date antifouled	
Trailer remorque	-
trailer	

AMENAGEMENTS
AUSSTATTUNG LAYOUT

Zahl der Kabinen	nombre de cabines	3
nb of cabins		
Zahl der Kojen	nombre de couchettes	2 Doppel, 1 Einzel
nb of berths		
Stehhöhe Brückendeck	haut. d. la nacelle	1,90 m
bridgedeck headroom		
Höhe im Rumpf	hauteur dans les coques	2,00 m
hulls headroom		
Herd Backofen	herd réchaud	2-flammen Gas Tayer mit Griddle Platte
cooker	four oven	Toasterfach und Backofen
Druckwasser	eau sous pression	+
pressurised water		
Warmwasser	eau ch. hot water	+
Meerwasser	eau de mer	+
seawater pump		
Frischwassertank	réservoirs eau douce	2x 750 Liter
freshwater tanks		
Fenster Luken	nb hublots ouvrants	+
opening hatches		
dessalinisateur	water maker	-
Seewasseraufbereiter		
Kühlschrk, Tiefkühlfach	refrigirator, freezer	90L elektrischer Kühlschrank
refrigerator, freezer		
Dusche	douches showers	1
WC		1 elektrisch Sealand Vakuum-WC-Anlage
cuve de rétention		150 Liter Kläranlage/sewage-system
Fäkalientank	holding tank	
Anz. der 220V Steckd.	nb prises 220V	+
nb of 220V sockets		
Heizung	chauffage heating system	2x Petroleum + 2x Diesel
Air condition	climatisation	
Radio, Video		Grundig P27-649-12 Radioanlage + CD
autres éléments		1 Raumentfeuchter Mitsubishi Typ MJ-E16VX-S1
Anderes other		

Kommentar zur Einrichtung remarques aménagements
layout comments

Bb. Pantry: Gasherd mit Backofen, 90L Kühlschrank, Spüle, Schränken u. Ablagen. Einzelkabine vorn mit Schränken und optionalem Zweitbett. Achtern große Doppelkabine mit Schrank. Stb. Doppelkabine mit Schrankraum achtern, Flur mit großen Schränken, vorn Sozialraum mit Vakuum-WC-Anlage, Dusch-WC-Raum. Salon mit Innen-Steuerstand.